

Priloga 1

| Zaporedna številka | Delovno mesto, postaje, službena mesta in enote | Signalna sredstva, ki jih mora imeti delavec med službo pri sebi | | Signalna sredstva, ki morajo biti v prostorih delovnega mesta oziroma v prostorih, določenih za hrambo teh sredstev | Opombe |
|--------------------|---|--|--|---|--|
| | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | Podnevi | Ponoči | 5 | 6 |
| 1. | Prometnik | Ustna piščalka | Ustna piščalka | Signalni loparček Ročna signalna svetilka z belim in zelenim steklom | |
| 2. | Kretnik | Ustna piščalka Signalna zastavica | Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim in rumenim steklom | 1 rdeč signalni lopar, 2 zelena signalna loparja, 1 ročna signalna svetilka z rdečim steklom | |
| 3. | Premikalni vodja, premikač, vlakovodja, vlakovodja na postaji ¹⁾ | Ustna piščalka Signalna zastavica | Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim steklom | | ¹⁾ Signalno zastavico ima na delovnem mestu |
| 4. | Sprevodnik, vodja vlaka | Ustna piščalka Loparček | Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim steklom | | |
| 5. | Odjavnik | Ustna piščalka Signalna zastavica | Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim steklom | 1 rdeč signalni lopar, in 2 zelena signalna loparja | |
| 6. | Strojvodja in pomočnik strojvodje | Ustna piščalka | Ustna piščalka | Za opremo vlečnega vozila in motornega vozila za posebne namene: 1 ročna signalna svetilka z belim in rdečim steklom, 1 rdeče bela signalna plošča, 1 signalna zastavica | |

| Zaporedna številka | Delovno mesto, postaje, službena mesta in enote | Signalna sredstva, ki jih mora imeti delavec med službo pri sebi | | Signalna sredstva, ki morajo biti v prostorih delovnega mesta oziroma v prostorih, določenih za hrambo teh sredstev | Opombe |
|--------------------|---|--|--|---|---|
| | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | Podnevi | Ponoči | 5 | 6 |
| 7. | Preglednik vagonov ¹⁾ | Ustna piščalka | Ustna piščalka 1 žarometna ročna svetilka z belo lučjo | | ¹⁾ Najmanj dve signalni plošči za dajanje signalnega znaka 42 "Električna napetost vključena" na postajah, kjer so vgrajene stabilne naprave za električno ogrevanje/hlajenje. |
| 8. | Progovni čuvaj | Ustna piščalka Signalna zastavica | Ustna piščalka, Ročna signalna svetilka z belim in rdečim steklom | 2 rdeča signalna loparja, 2 rumena signalna loparja in 2 zelena signalna loparja | |
| 9. | Vodja progovnih del | Ustna piščalka Signalna zastavica | Ustna piščalka 1 ročna signalna svetilka z belim in rdečim steklom 1 ročna signalna svetilka z rumenim steklom | Najmanj 2 prenosna progovna opozorilnika, 2 rdeča signalna loparja, 2 rumena signalna loparja ¹⁾ , 2 zelena signalna loparja ¹⁾ , 2 signalni plošči za označitev začetka počasne vožnje ¹⁾ | Na dvotirnih progah je treba število signalnih sredstev iz 5. stolpca pomnožiti s številom 2. Na vzporednih progah je treba imeti signalna sredstva tudi za vzporedne proge ¹⁾ če je po končanih delih predvidena počasna vožnja |
| 10. | Vodja del na voznem omrežju | Ustna piščalka Signalna zastavica | Ustna piščalka 1 ročna signalna svetilka z belim steklom | Najmanj 2 prenosna progovna opozorilnika , 2 rdeča signalna loparja. Najmanj po dve plošči za dajanje signalnih znakov 37: "Pripravi se za spustitev odjemnika toka"; 38: "Spusti odjemnik toka" in 40: "Dvigni odjemnik toka" | Na dvotirnih progah je treba število signalnih sredstev iz 5. stolpca pomnožiti s številom 2. Na progah, ki so na nekem delu speljane vzporedno, je treba imeti signalna sredstva tudi za vzporedne proge |

| Zaporedna številka | Delovno mesto, postaje, službena mesta in enote | Signalna sredstva, ki jih mora imeti delavec med službo pri sebi | | Signalna sredstva, ki morajo biti v prostorih delovnega mesta oziroma v prostorih, določenih za hrambo teh sredstev | Opombe |
|--------------------|---|--|--------|---|---|
| | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | Podnevi | Ponoči | | |
| 11. | Vsaka postaja | | | eno ²⁾ signalno zastavico, eno ročno signalno svetilko, en rdeč signalni lopar in dva zelena signalna loparja. | ²⁾ število signalnih zastavic na elektrificiranih progah določi upravljavec |
| 12. | Vlečna enota | | | Potrebno ³⁾ število signalnih zastavic, ročnih signalnih svetilk z rezervnimi (belimi in rdečimi) stekli, rdeče belih signalnih plošč za sklepne signale ter rdečih in zelenih signalnih loparjev. | ³⁾ Potrebno število signalnih sredstev se določi glede na število delavcev v vlečni enoti. |