

SEZNAM SKUPIN PREPOVEDANIH DROG

SKUPINA I

Zaporedna številka	Prepovedana droga	Kemijsko ime
1.	(2-AMINOPROPIL)BENZOFURAN (APB), izomere 4, 5 in 6	1-benzofuran-4, 5 ali 6-ilpropan-2-amin $C_{11}H_{13}NO$ $M_r = 175,2$
2.	1-ADAMANTIL(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon	(adamantan-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon $C_{24}H_{31}NO$ $M_r = 349,5$
3.	25C-NBOMe	4-kloro-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin $C_{18}H_{22}ClNO_3$ $M_r = 335,8$
4.	25I-NBOMe	4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin $C_{18}H_{22}INO_3$ $M_r = 427,3$
5.	2C-E	2,5-dimetoksi-4-etilfenetilamin $C_{12}H_{19}NO_2$ $M_r = 209,3$
6.	2C-I	2,5-dimetoksi-4- jodofenetilamin $C_{10}H_{14}O_2NI$ $M_r = 307,1$
7.	2C-T-2	2,5-dimetoksi-4-(n)-etiltiofenetilamin $C_{12}H_{19}NO_2S$ $M_r = 241,3$
8.	2C-T-7	2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin $C_{13}H_{21}O_2NS$ $M_r = 255,4$
9.	3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON (MDPV)	1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

		$C_{16}H_{21}NO_3$ $M_r = 275,3$
10.	4-METILTIOAMFETAMIN (4-MTA)	4-metiltioamfetamin $C_{10}H_{15}NS$ $M_r = 181,3$
11.	5-IT	5-(2-aminopropil)indol $C_{11}H_{14}N_2$ $M_r = 174,2$
12.	5-MeO-MIPT	5-metoksi-N-metil-N-izopropiltriptamin $C_{15}H_{22}N_2O$ $M_r = 246,4$
13.	ACETIL-ALFA-METIL-FENTANIL	N- [1-(α -metilfenetil) - 4-piperidil] acetanilid $C_{22}H_{28}N_2O$ $M_r = 336,5$
14.	ACETORFIN acetorphanum	O ³ -asetil-7,8 dihidro-7- α -[(1-R)-hidroksi-1-metil butil] O ⁶ - metil-6,14-endoetenomorfin $C_{27}H_{35}NO_5$ $M_r = 453,6$
15.	AH - 7921	3,4-dikloro-N-[[1- (dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid $C_{16}H_{22}Cl_2N_2O$ $M_r = 329,3$
16.	AKB-48F	N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol- 3-karboksamid $C_{23}H_{30}FN_3O$ $M_r = 383,5$
17.	ALFA-ACETILMETADOL alphaacetylmethadolum	α -3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan $C_{23}H_{31}NO_2$ $M_r = 353,5$
18.	ALFA-METILFENTANIL	N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilid $C_{23}H_{30}N_2O$ $M_r = 350,5$
19.	Alfa-metiltriptamin (AMT)	2-(1H-indol-3-il)-1-metil-etilamin $C_{11}H_{14}N_2$ $M_r = 174,2$
20.	ALFAPRODIN	alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

	alphaprodinum	$C_{16}H_{23}NO_2$ $M_r = 261,4$
21.	AM-2201	1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen-1-il)metanon $C_{24}H_{22}FNO$ $M_r = 359,4$
22.	AM-694	[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon $C_{20}H_{19}FINO$ $M_r = 435,3$
23.	BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL	N-[1-β-hidroksifenetil-3-metil-4-piperidil] propionanilid $C_{23}H_{30}N_2O_2$ $M_r = 366,5$
24.	BETA-HIDROKSIFENTANIL	N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilid $C_{22}H_{28}N_2O_2$ $M_r = 352,5$
25.	BETAPRODIN betaprodinum	β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propion-oksipiperidin $C_{16}H_{23}NO_2$ $M_r = 261,4$
26.	BREFEDRON (bromometkatinon, BMC), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-bromofenil)-2-metilaminopropan-1-on $C_{10}H_{12}BrNO$ $M_r = 242,1$
27.	BUFEDRON	2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-on $C_{11}H_{15}NO$ $M_r = 177,2$
28.	BUTILON	1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on $C_{12}H_{15}NO_3$ $M_r = 221,3$
29.	BZP (1-benzilpiperazin)	1-benzilpiperazin $C_{11}H_{16}N_2$ $M_r = 176,3$
30.	CP 47,497 (cis-3-[4-(1,1-	5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1RS,3SR)-3-

	dimetilheptil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)	hidroksicikloheksil]-fenol $C_{21}H_{34}O_2$ $M_r = 318,5$
31.	CP 47,497-C6-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetilheksil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)	5-(1,1-dimetilheksil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol $C_{20}H_{32}O_2$ $M_r = 304,5$
32.	CP 47,497-C8-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetiloktil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)	5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol $C_{22}H_{36}O_2$ $M_r = 332,5$
33.	CP 47,497-C9-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetilnonil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)	5-(1,1-dimetilnonil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol $C_{23}H_{38}O_2$ $M_r = 346,6$
34.	DEZOMORFIN desomorphinum	dihidrodeoksimorfin $C_{17}H_{21}NO_2$ $M_r = 271,4$
35.	DIETILTRIPTAMIN (DET)	N,N-dietiltriptamin $C_{14}H_{20}N_2$ $M_r = 216,3$
36.	DIHIDROETORFIN dihydroetorphinum	7,8-dihidro-7-alfa-[1-(R)- hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavin $C_{25}H_{35}NO_4$ $M_r = 413,5$
37.	DIMETILHEPTILTETRAHIDRO-KANABINOL (DMHP)	3-(1,2-dimetil heptil)-1-hidroksi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran $C_{25}H_{38}O_2$ $M_r = 370,6$
38.	DIMETILTRIPTAMIN (DMT)	N,N-dimetiltriptamin $C_{12}H_{16}N_2$ $M_r = 188,3$
39.	DIMETOKSIAMFETAMIN (DMA)	(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfeniletilamin $C_{11}H_{17}NO_2$

		$M_r = 195,3$
40.	DIMETOKSIBROMAMFETAMIN (DOB)	2,5-dimetoksi-4-bromoamfetamin $C_{11}H_{16}BrNO_2$ $M_r = 274,2$
41.	DIMETOKSIETILAMFETAMIN (DOET)	(±)-2,5-dimetoksi-4-etil-α- metilfeniletilamin $C_{13}H_{21}NO_2$ $M_r = 223,3$
42.	DIMETOKSIMETILAMFETAMIN (STP, DOM)	2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4- metil) fenilpropan $C_{12}H_{19}NO_2$ $M_r = 209,3$
43.	DOC	2,5-dimetoksi-4-kloroamfetamin $C_{11}H_{16}ClNO_2$ $M_r = 229,7$
44.	EKGONIN njeni estri in derivati, pretvorljivi v ekgonin in kokain	3-hidroksi-2-tropan karboksilna kislina $C_9H_{15}NO_3$ $M_r = 185,2$
45.	ETCIKLIDIN (PCE) eticyclidinum	N-etil-1-fenilcikloheksilamin $C_{14}H_{21}N$ $M_r = 203,3$
46.	ETKATINON	2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-on $C_{11}H_{15}NO$ $M_r = 177,2$
47.	ETORFIN etorphinum	7,8 dihidro-7-α-[1(R)-hidroksi- 1-metil-butil]-O ⁶ metil-6,14- endoeteno-morfin $C_{25}H_{33}NO_4$ $M_r = 411,5$
48.	ETRIPTAMIN etryptaminum	3-(2-aminobutil) indol $C_{12}H_{16}N_2$ $M_r = 188,3$
49.	FENCIKLIDIN (PCP) phencyclidinum	1-(1-fenilcikloheksil)piperidin $C_{17}H_{25}N$ $M_r = 243,4$

50.	FENETILFENILACETOKSIPIPERIDIN (PEPAP)	1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (ester) $C_{21}H_{25}NO_2$ $M_r = 323,4$
51.	FLEFEDRON (fluorometkatinon, FMC), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on $C_{10}H_{12}FNO$ $M_r = 181,2$
52.	FLUORAMFETAMIN (FA, FMP), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)propan-2-amin $C_9H_{12}FN$ $M_r = 153,2$
53.	FLUOROFENILPIPERAZIN (FPP), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)piperazin $C_{10}H_{13}FN_2$ $M_r = 180,2$
54.	FLUOROMETAMFETAMIN (FMA), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amin $C_{10}H_{14}FN$ $M_r = 167,2$
55.	HEROIN diamorfinum	Diacetilmorfin $C_{21}H_{23}NO_5$ $M_r = 369,4$
56.	HIDROKSIMETILENDIOKSIAMFETAMIN (N-OH MDA)	(+)-N-(α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetil) hidroksilamin $C_{10}H_{13}NO_3$ $M_r = 195,2$
57.	JWH-007	(2-metil-1-pentil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanon $C_{25}H_{25}NO$ $M_r = 355,5$
58.	JWH-015	(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanon $C_{23}H_{21}NO$ $M_r = 327,4$
59.	JWH-018 (1-pentil-3-(1-naftoil)indol)	(Naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon $C_{24}H_{23}NO$

		$M_r = 341,4$
60.	JWH-019 (1-heksil-3-(1-naftoil)indol)	(Naftalen-1-il)(1-heksil-1H-indol-3-il)metanon $C_{25}H_{25}NO$ $M_r = 355,5$
61.	JWH-073 (1-butil-3-(1-naftoil)indol)	(Naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il)metanon $C_{23}H_{21}NO$ $M_r = 327,4$
62.	JWH-081	(4-metoksinaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon $C_{25}H_{25}NO_2$ $M_r = 371,5$
63.	JWH-122	(4-metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon $C_{25}H_{25}NO$ $M_r = 355,5$
64.	JWH-200	[1-(2-morfolinoetil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanon $C_{25}H_{24}N_2O_2$ $M_r = 384,5$
65.	JWH-203	2-(2-klorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon $C_{21}H_{22}ClNO$ $M_r = 339,9$
66.	JWH-210	(4-etilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon $C_{26}H_{27}NO$ $M_r = 369,5$
67.	JWH-250 (1-pentil-3-(2-metoksi-fenilacetil)indol)	2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon $C_{22}H_{25}NO_2$ $M_r = 335,4$
68.	JWH-251	2-(2-metilfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon $C_{22}H_{25}NO$ $M_r = 319,4$

69.	KATINON cathinonum	(-)- α -aminopropiofenon $C_9H_{11}NO$ $M_r = 149,2$
70.	KETOBEMIDON cetobemidonum	4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin $C_{15}H_{21}NO_2$ $M_r = 247,3$
71.	KHAT (KAT) Catha edulis, Forsk., Celastraceae	Catha edulis, Forsk., Celastraceae
72.	KLOROFENILPIPERAZIN (CPP), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-klorofenil)piperazin $C_{10}H_{13}ClN_2$ $M_r = 196,7$
73.	KOKA **** (listi rastline koka, Erythroxylon coca Lam., Erythroxylaceae)	Listi rastline koka, razen listov, iz katerih je odstranjen ves ekgonin, kokain in vsi drugi ekgoninski alkaloidi
74.	KONCENTRAT OPIJEVEGA MAKA (Papaver somniferum L.)	Material, ki nastane v postopku predelave opijevega maka (ali makove slame) do koncentrata njegovih alkaloidov, kadar je tak material v prometu
75. (črtana)		
76.	LEVOMETORFAN **	(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan $C_{18}H_{25}NO$ $M_r = 271,4$
77.	LEVORFANOL **	(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan $C_{17}H_{23}NO$ $M_r = 257,4$
78.	LIZERGID (LSD) (dietilamid lizerške kisline) lysergidum	(+)-N,N-dietillizergamid 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8- β -karboksamid $C_{20}H_{25}N_3O$ $M_r = 323,4$
79.	LSZ	2,4-dimetilazetidid lizerške kisline $C_{21}H_{25}N_3O$ $M_r = 335,4$
80.	MEFEDRON	4-metilmetkatinon $C_{11}H_{15}NO$ $M_r = 177,2$

81.	MESKALIN	3,4,5-trimetoksifenetilamin $C_{11}H_{17}NO_3$ $M_r = 211,3$
82.	METEDRON (metoksimetkatinon, MMC), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-metoksifenil)-2-(metilamino)propan-1-on $C_{11}H_{15}NO_2$ $M_r = 193,2$
83.	METILAMFETAMIN (MA), izomere 2, 3 in 4	1-(2, 3 ali 4-metilfenil) propan-2-amin $C_{10}H_{15}N$ $M_r = 149,2$
84.	METILAMINOREKS (4-metilaminoreks)	(±) cis-2-amino-4-metil-5-fenil-oksazolin $C_{10}H_{12}N_2O$ $M_r = 176,2$
85.	METILBENZILPIPERAZIN (MBZP)	1-benzil-4-metilpiperazin $C_{12}H_{18}N_2$ $M_r = 190,3$
86.	METILBENZODIOKSOLIL BUTANAMIN (MBDB)	N-metil-1-(3,4-metilendioksifenil)-2-butanamin $C_{12}H_{17}NO_2$ $M_r = 207,3$
87.	METILENDIOKSAMFETAMIN (MDA) tenamfetaminum	α-metil-1,3-benzodioksol-5-etanamin $C_{10}H_{13}NO_2$ $M_r = 179,2$
88.	METILENDIOKSJETILAMFETAMIN (MDE)	(±)-N-etil-α-metil-1,3-benzodioksol-5-etanamin $C_{12}H_{17}NO_2$ $M_r = 207,3$
89.	METILENDIOKSIMETAMFETAMIN (MDMA)	N-α-dimetil-1,3-benzodioksol-5-etanamin $C_{11}H_{15}NO_2$ $M_r = 193,2$
90.	METILETKATINON (MEC), izomere 2, 3 in 4	2-(etilamino)-1-(2, 3 ali 4-metilfenil)propan-1-on $C_{12}H_{17}NO$

		$M_r = 191,3$
91.	METILFENILPROPIONOKSIPIPERIDIN (MPPP)	1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (ester) $C_{15}H_{21}NO_2$ $M_r = 247,3$
92.	METILFENTANIL in njegovi cis in trans izomeri	N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilid $C_{23}H_{30}N_2O$ $M_r = 350,5$
93.	METILMETKATINON (MMC, izomeri 2 in 3)	1-(2 ali 3-metilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on $C_{11}H_{15}NO$ $M_r = 177,2$
94.	METILON (3,4-metilendioksi-N-metkatinon, MDMC)	1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on $C_{11}H_{13}NO_3$ $M_r = 207,2$
95.	METILTIOFENTANIL	N-[3-metil 1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilid $C_{21}H_{28}N_2OS$ $M_r = 356,5$
96.	METIOPROPAMIN (MPA)	N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amin $C_8H_{13}NS$ $M_r = 155,3$
97.	METKATINON	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on $C_{10}H_{13}NO$ $M_r = 163,2$
98.	METOKSETAMIN	2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon $C_{15}H_{21}NO_2$ $M_r = 247,3$
99.	METOKSIETILAMFETAMIN (PMEA), izomere 2, 3 in 4	N-etil-1 -(2, 3 ali 4-metoksifenil) propan-2-amin $C_{12}H_{19}NO$ $M_r = 193,3$
100.	METOKSIMETILENDIOKSIAMFETAMIN (MMDA)	(±)-5-metoksi-3,4-metilendioksi-metilfeniletilamin $C_{11}H_{15}NO_3$ $M_r = 209,2$

101.	MORFIN N-METILBROMID*	(5 α ,6 α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diol-17-metil bromid C ₁₇ H ₁₉ NO ₃ .CH ₃ Br M _r = 380,3
102.	MORFIN N-OKSID*	(5 α ,6 α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol-17-oksida C ₁₇ H ₁₉ NO ₄ M _r = 301,3
103.	NAFIRON (naftilpirovaleron)	1-(naftelin-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on C ₁₉ H ₂₃ NO M _r = 281,4
104.	ORIPAVIN 3-O-demetiltebain	6,7,8,14-tetradehidro-4,5-alfa-epoksi-6-metoksi-17-metilmorfinan-3-ol C ₁₈ H ₁₉ NO ₃ M _r =297,4
105.	PARAFLUORFENTANIL	4'-fluor-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilid C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O M _r = 354,5
106.	PARAHEKSIL	hidroksi-1-heksil-3-tetrahidro-7,8,9,10-tetrametil-6,6,9-6H-dibenzo [b,d] piran C ₂₂ H ₃₂ O ₂ M _r = 328,5
107.	PARAMETOKSIAMFETAMIN (PMA)	4-metoksi-a-metilfeniletilamin C ₁₀ H ₁₅ NO M _r = 165,2
108.	PENTEDRON	2-metilamino-1-fenil-1-pentanon C ₁₂ H ₁₇ NO M _r = 191,3
109.	PMMA	N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropan C ₁₁ H ₁₇ NO M _r = 179,3
110.	PSILOCIBIN	3-[2-(dimetilamino) etil] -1H- indol 4-ol dihidrogenfosfat C ₁₂ H ₁₇ N ₂ O ₄ P

		$M_r = 284,3$
111.	PSILOCIN	3-[2-(dimetilamino)etil]-14- indol-4-ol $C_{12}H_{16}N_2O$ $M_r = 204,3$
112.	RCS-4	(4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon $C_{21}H_{23}NO_2$ $M_r = 321,4$
113.	ROLIČIKLIDIN(PHP, PCPY) rolicyclidinum	1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin $C_{16}H_{23}N$ $M_r = 229,4$
114	TENOCIKLIDIN (TCP) tenocyclidinum	1-[1-(2'-tienil cikloheksil piperidin $C_{15}H_{23}NS$ $M_r = 249,4$
115.	TIOFENTANIL	N-[1-[2-(2'-tienil) etil]-4 piperidil] propionanilid $C_{20}H_{26}N_2OS$ $M_r = 342,5$
116.	TMA-2	2,4,5- trimetoksiamfetamin $C_{12}H_{19}NO_3$ $M_r=225,3$
117.	TRIFLUOROMETILFENILPIPERAZIN (TFMPP), izomere 2, 3 in 4	1-[2, 3 ali 4-(trifluorometil)fenil] piperazin $C_{11}H_{13}F_3N_2$ $M_r = 230,2$
118.	TRIMETOKSIAMFETAMIN (TMA)	(+)-3,4,5-trimetoksi- α - metilfenetil-amin $C_{12}H_{19}NO_3$ $M_r = 225,3$
119.	UR-144	(1-pentil-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametil-ciklopropil)metanon $C_{21}H_{29}NO$ $M_r = 311,5$
120.	α -PIROLIDINOVALEROFENON (α -PVP)	1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon $C_{15}H_{21}NO$ $M_r = 231,3$
121.	4,4'-DMAR	4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

		$C_{11}H_{14}N_2O$		
		$M_r = 190,2$		

122.	AM-2201 BENZIMIDAZOL ANALOG / FUBIMINA	(1-(5-fluopentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)(naftalen-1-il)metanon	$C_{23}H_{21}FN_2O$	360,4
123.	AM-2201 INDAZOL ANALOG / (THJ- 2201)	[1-(5-fluopentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanon	$C_{23}H_{21}FN_2O$	360,4
124.	JWH-018 KINOLINKARBOKSILAT ANALOG / (PB-22)	Kinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3-karboksilat	$C_{23}H_{22}N_2O_2$	358,4
125.	JWH-018 INDAZOL ANALOG / (THJ-018)	1-naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il)-metanon	$C_{23}H_{22}N_2O_2$	342,4
126.	AB-FUBINACA	N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid	$C_{20}H_{21}FN_4O_2$	368,4
127.	FUB-AKB48	N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid	$C_{25}H_{26}FN_3O$	403,5
128.	5F-AB-PINACA	N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(5-fluopentil)-1H-indazol-3-karboksamid	$C_{18}H_{25}FN_4O_2$	348,4
129.	5F-AMB	metil{2-[1-(5-fluopentil)-1H-indazol-3-karboksamido]-3-metilbutanoat}	$C_{19}H_{26}FN_3O_3$	363,4
130.	5F-AMBICA	N-(1-amino-3metil-1-oksobutan-2-il)1-(5-fluopentil)-1H-indol-3-karboksamid	$C_{19}H_{26}FN_3O_2$	347,4
131.	5F-SDB-006	N-benzil-1-(5-fluopentil)-1H-indol-3-karboksamid	$C_{21}H_{23}FN_2O$	338,4
132.	ADAMANTYL-THPINACA	N-(1-adamantil)-1-(tetrahidropiran-4-ilmetil)indazol-3-karboksamid	$C_{24}H_{31}N_3O_2$	393,5
133.	ADB-CHMICA	N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karboksamid	$C_{22}H_{31}N_3O_2$	369,5

134.	APINACA	N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid	C ₂₃ H ₃₁ N ₃ O	365,5
135.	AB-CHMINACA	N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid	C ₂₀ H ₂₈ N ₄ O ₂	356,5
136.	5F-PB22	8-kinolinil 1-(5-fluopentil)-1H-indol-3-karboksilat	C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O ₂	376,4
137.	CUMYL-THPINACA	N-(2-fenilpropan-2-il)-1-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)-1H-indazol-3-karboksamid	C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₂	377,5
138.	CUMYL-5FPICA	1-(5-fluopentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid	C ₂₃ H ₂₇ FN ₂ O	366,5
139.	CUMYL-PINACA	1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O	349,5
140.	CUMYL-5FPINACA	1-(5-fluopentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O	367,5
141.	CUMYL-5F-P7AICA	1-(5-fluopentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-karboksamid	C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O	367,5
142.	CUMYL-PICA	1-petil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O	348,5
143.	CUMYL-BICA	1-butil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-idol-3-karboksamid	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O	334,5
144.	SDB-006	N-benzil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid	C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O	320,4
145.	3,4-DIMETILMETKATINON / 3,4-DMMC	1-(3,4-dimetilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on	C ₁₂ H ₁₇ NO	191,3
146.	ETILON / bk-MDEA	2-etilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃	221,3
147. (črtana)				
148.	DIMETILON / bk-MDDMA	1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)-1-propanon	C ₁₂ H ₁₅ NO ₃	221,3
149.	PENTILON	2-metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)pentan-1-	C ₁₃ H ₁₇ NO ₃	235,3

		on		
150.	3-CMC	1-(3-klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on	C ₁₀ H ₁₂ ClNO	197,7
151.	N-ETILNORPENTEDRON	2-(etilamino)-1-fenil-1-pentanon	C ₁₃ H ₁₉ NO	205,3
152.	25B-NBOMe	4-bromo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin	C ₁₈ H ₂₂ BrNO ₃	380,3
153.	25I-NBF	2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-fluorofenil)metil]etanamin	C ₁₇ H ₁₉ FINO ₂	415,2
154.	2C-D	1-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)-2-aminoetan	C ₁₁ H ₁₇ NO ₂	195,2
155.	2C-C	1-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)-2-aminoetan	C ₁₀ H ₁₄ ClNO ₂	215,7
156.	PROSKALIN	2-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenil)etanamin	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃	239,3
157.	2-DPMP	2-benzhidrilpiperidin	C ₁₈ H ₂₁ N	251,4
158.	3,4-DIKLOROMETILFENIDAT	metil-2-(3,4-diklorofenil)-2-[piperidin-2-il]acetat	C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂	302,2
159.	ETILFENIDAT	etil 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat	C ₁₅ H ₂₁ NO ₂	247,3
160.	4-HO-MIPT	4-hidroksi-N,N-metilzopropilriptamin 3-(2-[izopropil(metil)amino]etil)-1H-indol-4-ol	C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O	232,3
161.	5-MeO-DMT	5-metoksi-N,N-dimetilriptamin 2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamin	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O	218,3
162.	5-MAPB	1-(benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amin	C ₁₂ H ₁₅ NO	189,3
163.	5-APB NBOMe	1-(benzofuran-5-il)-N-[(2-metoksifenil)metil]propan-2-amin	C ₁₉ H ₂₁ NO ₂	295,4
164.	5-APDB	5-(2-aminopropil)-2,3-dihidrobenzofuran	C ₁₁ H ₁₅ NO	177,2
165.	2-MeO-DIFENIDIN	1-(1-(2-metoksifenil)-2-feniletil)piperidin	C ₂₀ H ₂₅ NO	295,4

166.	N-METIL-2AI	2,3-dihidro-N-metil-1H-inden-2-amin	C ₁₀ H ₁₃ N	147,2
167.	DIMETOKAIN	(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat	C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₂	278,4
168.	MT-45	1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin	C ₂₄ H ₃₂ N ₂	348,5
169.	MDMB-CHMICA	metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat	C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O ₃	384,5
170.	Furanilfentanil (FU-F)	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-karboksamid	C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂	374,5
171.	Akrilfentanil (ACF)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O	334,5

Zap. št.	Prepovedana droga	Kemijsko ime	Kemijska formula	Molekulska masa
172.	Karfentanil	Metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-karboksilat	C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₃	394,5
173.	5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)	Metil-S-2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido]-3,3-dimetilbutanoat	C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃	377,5
174.	AB-PINACA	N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il]-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid	C ₁₈ H ₂₆ N ₄ O ₂	330,4
175.	CUMYL-4CN-BINACA	1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid	C ₂₂ H ₂₄ N ₄ O	360,5
176.	2,5-dimetoksi-4-jodofenetilamin (DOI)	4-jodo-2,5-dimetoksi- α -metilbenzenetanamin	C ₁₁ H ₁₆ INO ₂	321,2
177.	XLR-11	[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciklopropil)metanon	C ₂₁ H ₂₈ FNO	329,5
178.	2,2'-Difluorofentanil	N-(1-(2-fluorofenil)piperidin-4-il)-N-(2-fluorofenil)propionamid	C ₂₂ H ₂₆ F ₂ N ₂ O	372,5
179.	2-Fluoro butirfentanil	N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramid	C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O	368,5
180.	2-Fluorofentanil (2-FF, o-FF)	N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamid	C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O	354,5
181.	2-Furaniletil fentanil	N-[1-[2-(2-furanil)etil]-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂	326,4
182.	2-Izopropilfuranil fentanil (2-izopropil	N-(2-izopropilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-	C ₂₇ H ₃₂ N ₂ O ₂	416,6

	Fu-F)	karboksamid		
183.	2-Metoksi furanil fentanil (2-Meo-FuF)	N-(2-metoksifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-furankarboksamid	$C_{25}H_{28}N_2O_3$	404,5
184.	2-Metil furanil fentanil (2-metil FuF)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)furan-2-karboksamid	$C_{25}H_{28}N_2O_2$	388,5
185.	3-Alil fentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-3-(prop-2-en-1-il)piperidin-4-il]propanamid	$C_{25}H_{32}N_2O$	376,5
186.	3-Fluoro butirilfentanil (3-FBF)	N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il) butiramid	$C_{23}H_{29}FN_2O$	368,5
187.	3-Fluorofentanil	N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid	$C_{22}H_{27}FN_2O$	354,5
188.	3-Furanil fentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-3-karboksamid	$C_{24}H_{26}N_2O_2$	374,5
189.	3-Metilbutiril fentanil (3-MBF)	N-(3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-N-fenilbutanamid	$C_{24}H_{32}N_2O$	364,5
190.	3-Fenilpropanoil fentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-benzenpropanamid	$C_{28}H_{32}N_2O$	412,6
191.	4'-Metil acetilfentanil	N-[1-[2-(4-metilfenil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil-acetamid	$C_{22}H_{28}N_2O$	336,5
192.	4-Kloro furanil fentanil	N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-karboksamid	$C_{24}H_{25}ClN_2O_2$	408,9
193.	4-Fluoro butirilfentanil (4-FBF)	N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il) butiramid	$C_{23}H_{29}FN_2O$	368,5
194.	4-Fluoro-izobutirilfentanil (4-FIBF)	N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid	$C_{23}H_{29}FN_2O$	368,5
195.	4'-Metoksi fentanil	N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetil-4-piperidinil)propanamide	$C_{23}H_{30}N_2O_2$	366,5
196.	4''-Metoksi fentanil	N-[1-[2-(4-metoksifenil)etil]piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid	$C_{23}H_{30}N_2O_2$	366,5
197.	4-Metoksibutirilfentanil (4-MeO-BF)	N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramid	$C_{24}H_{32}N_2O_2$	380,5
198.	4-Metoksifuranilfentanil	N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-karboksamid	$C_{25}H_{28}N_2O_3$	404,5
199.	4-Metoksimetilfentanil	N-[4-(metoksimetil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid	$C_{24}H_{32}N_2O_2$	380,5
200.	4-Fenilfentanil	N-fenil-N-[4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid	$C_{28}H_{32}N_2O$	412,6
201.	Acetil karfentanil	Metil 4-[acetil(fenil)amino]-1-(2-feniletil)piperidin-4-karboksilat	$C_{23}H_{28}N_2O_3$	380,5

202.	Acetilfentanil (AF)	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O	322,
203.	Acetilnorfentanil	N-fenil-N-(piperidin-4-il)acetamid	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O	218,3
204.	alfa-Metilbutiril fentanil	N-[1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenil-butanamid	C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O	364,5
205.	Benzodioksol fentanil (BZD-F)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzo[d][1,3]dioksol-5-karboksamid	C ₂₇ H ₂₈ N ₂ O ₃	428,5
206.	Benzoil fentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid	C ₂₆ H ₂₈ N ₂ O	384,5
207.	Benzoilbenzil fentanil	N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid	C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O	370,5
208.	Benzilfentanil (R-4129)	N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamid	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O	322,5
209.	Benzilfuranil fentanil	N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenilfuran-2-karboksamid	C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O ₂	360,5
210.	beta-hidroksi-3-metilfentanil (Ohmefentanil)	N-[1-(2-hidroksi-2-fenetil)-3-metilpiperidin-4-il]-N-fenilpropanamid	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₂	366,5
211.	beta-metilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-fenilpropil)-4-piperidinil]-propanamid	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O	350,5
212.	Brifentanil (A-3331)	Acetamid, N-(1-(2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil)-3-metil-4-piperidinil)-N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-, cis-; rel-N-((3R,4S)-1-[2-(4-etil-5-okso-4,5-dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil]-3-metilpiperidin-4-il)-N-(2-fluorofenil)-2-metoksiacetamid	C ₂₀ H ₂₉ FN ₆ O ₃	420,5
213.	Butirfentanil (BF)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbutiramid	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O	350,5
214.	Butiril norfentanil	N-fenil-N-4-piperidinil-butanamid	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O	246,4
215.	Butiril-F-fentanil N-benzil analog	N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)butiramid	C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O	354,5
216.	Krotonil fentanil	(2E)-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamid	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O	348,5
217.	Cikloheksil fentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilcikloheksankarboksamid	C ₂₆ H ₃₄ N ₂ O	390,6
218.	Ciklopentil fentanil (CP-F)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilciklopentankarboksamid	C ₂₅ H ₃₂ N ₂ O	376,5
219.	Ciklopropil fentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilciklopropankarboksamid	C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O	348,5
220.	Despropionil-2-fluorofentanil (2F-ANPP)	N-(2-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amin	C ₁₉ H ₂₃ FN ₂	298,4
221.	Despropionil 3-metilfentanil	N-(3-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amin	C ₂₀ H ₂₆ N ₂	294,4
222.	Despropionil orto-	N-(2-metilfenil)-1-(2-	C ₂₀ H ₂₆ N ₂	294,4

	metilfentanil	feniletil)piperidin-4-amin		
223.	Fentanil 4-N-propil analog	N-(1-propil-4-piperidinil)-N-fenilpropanamid	$C_{17}H_{26}N_2O$	274,4
224.	Fentanil izotiocianat	N-{1-[2-(4-izotiocianatofenil)etil]piperidin-4-il}-N-fenilpropanamid	$C_{23}H_{27}N_3OS$	393,5
225.	meta-metil Acetilfentanil	N-(3-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-acetamid	$C_{22}H_{28}N_2O$	336,5
226.	meta-Metilfentanil (3-MF)	N-[3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid	$C_{23}H_{30}N_2O$	350,5
227.	Fentanil N-oksida	N-[1-oksida-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamid	$C_{22}H_{28}N_2O_2$	352,5
228.	orto-metil Acetilfentanil	N-(2-metilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)acetamid	$C_{22}H_{28}N_2O$	336,5
229.	Fentanil propil acetil analog	N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]acetamid	$C_{22}H_{28}N_2O$	336,5
230.	Fentanil propil analog	N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]propanamid	$C_{23}H_{30}N_2O$	350,5
231.	Furanil norfentanil	N-fenil-N-4-piperidinil-2-furankarboksamid	$C_{16}H_{18}N_2O_2$	270,3
232.	Izobutiril fentanil	2-metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid	$C_{23}H_{30}N_2O$	350,5
233.	Izobutiril-F-fentanil N-benzil analog	2-metil-N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)izobutiramid	$C_{22}H_{27}FN_2O$	354,5
234.	Lofentanil	Metil (3R,4S)-3-metil-1-(2-feniletil)-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat	$C_{25}H_{32}N_2O_3$	408,5
235.	Metoksiacetil fentanil	2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-acetamid	$C_{22}H_{28}N_2O_2$	352,5
236.	Mirfentanil	N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-pirazin-2-il-2-furankarboksamid	$C_{22}H_{24}N_4O_2$	376,5
237.	N-etil karfentanil	Metil 1-etil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat	$C_{18}H_{26}N_2O_3$	318,4
238.	Heksanoil fentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilheksanamid	$C_{25}H_{34}N_2O$	378,6
239.	N-izopropil karfentanil	Metil 1-izopropil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat	$C_{19}H_{28}N_2O_3$	332,4
240.	N-Metilkarfentanil (R-32395)	Metil 1-metil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat	$C_{17}H_{24}N_2O_3$	304,4
241.	N-metil Norfentanil	N-(1-metil-4-piperidinil)-N-fenilpropanamid	$C_{15}H_{22}N_2O$	246,4

242.	Norkarfentanil	Metil 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-4-piperidin karboksilat	$C_{16}H_{22}N_2O_3$	290,4
243.	Norfentanil (NSC89293)	N-fenil-N-piperidin-4-il-propanamid	$C_{14}H_{20}N_2O$	232,3
244.	Norsufentanil (R30451)	N-[4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenil-propanamid	$C_{16}H_{24}N_2O_2$	276,4
245.	N-propil karfentanil	Metil 1-propil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4-karboksilat	$C_{19}H_{28}N_2O_3$	332,4
246.	Okfentanil	N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid	$C_{22}H_{27}FN_2O_2$	370,5
247.	orto-metil Akrilfentanil	N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)akrilamid	$C_{23}H_{28}N_2O$	348,5
248.	orto-metil Metoksiacetil fentanil	2-metoksi-N-(o-tolil)-N-[1-(2-feniletil)-piperidin-4-il]acetamid	$C_{23}H_{30}N_2O_2$	366,5
249.	para-Kloroizobutirfentanil (4Cl-iBF)	N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)izobutiramid	$C_{23}H_{29}ClN_2O$	384,9
250.	Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid	$C_{24}H_{30}N_2O_2$	378,5
251.	Tetrametilciklopropanfentanil (TMCP-F)	2,2,3,3-tetrametil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropan-1-karboksamid	$C_{27}H_{36}N_2O$	404,6
252.	Tienil fentanil	N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]-propanamid	$C_{19}H_{24}N_2OS$	328,5
253.	2-Tiofuranil fentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofen-2-karboksamid	$C_{24}H_{26}N_2OS$	390,5
254.	Trefentanil (A-3665)	N-{1-[2-(4-etil-5-oksotetrazol-1-il)etil]-4-fenilpiperidin-4-il}-N-(2-fluorofenil)propanamid	$C_{25}H_{31}FN_6O_2$	466,6
255.	Valeril fentanil (VF)	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-pentanamid	$C_{24}H_{32}N_2O$	364,5
256.	beta-Hidroksitiofentanil	N-(1-(2-hidroksi-2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)-N-fenilpropionamid	$C_{20}H_{26}N_2O_2S$	358,5
257.	omega-Hidroksifentanil	3-hidroksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-propanamid	$C_{22}H_{28}N_2O_2$	352,5
258.	Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i> Korth); cela rastlina	<i>Mitragyna speciosa</i>		
259.	Mitraginin	Metil (E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[2,3-a]kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enoat	$C_{23}H_{30}N_2O_4$	398,5

260.	7-hidroksimitraginin	Metil (E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-hidroksi-8-metoksi-2,3,4,6,7,12b-heksahidro-1H-indolo[2,3-a]kinolizin-2-il]-3-metoksi-prop-2-enoat	C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₅	414,5
------	----------------------	--	---	-------

SKUPINA II

Zaporedna številka	Prepovedana droga	Kemijsko ime
1.	ACETILDIHIDROKODEIN acetyldihydrocodeinum	6-acetoksi-4,5-epoksi-3-metoksi-N-metilmorfinan C ₂₀ H ₂₅ NO ₄ M _r = 343,4
2.	ACETILMETADOL acetylmethadolum	3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan C ₂₃ H ₃₁ NO ₂ M _r = 353,5
3.	ALFA-MEPRODIN alphameprodinum	α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidin C ₁₇ H ₂₅ NO ₂ M _r = 275,4
4.	ALFA-METADOL alphamethadolum	α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol C ₂₁ H ₂₉ NO M _r = 311,5
5.	ALFA-METILTIOFENTANIL	N-1-[1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil-1-propionanilid C ₂₁ H ₂₈ N ₂ OS M _r = 356,5
6.	ALFENTANIL alfentanilum	N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il) etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid C ₂₁ H ₃₂ N ₆ O ₃ M _r = 416,5
7.	ALILPRODIN allylprodinum	3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidin C ₁₈ H ₂₅ NO ₂ M _r = 287,4
8.	AMFETAMIN amfetaminum	(±)-1-fenil-2-aminopropan C ₉ H ₁₃ N M _r = 135,2
9.	ANILERIDIN anileridinum	etilni ester 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline

		$C_{22}H_{28}N_2O_2$ $M_r = 352,5$
10.	BENZETIDIN benzethidinum	etilni ester 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{23}H_{29}NO_3$ $M_r = 367,5$
11.	BENZILMORFIN	3-O-benzilmorfin $C_{24}H_{25}NO_3$ $M_r = 375,5$
12.	BETA-ACETILMETADOL betaacetylmethadolum	β -3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan $C_{23}H_{31}NO_2$ $M_r = 353,5$
13.	BETA-MEPRODIN betameprodinum	β -3-etil-1-metil-4-propionoksi-piperidin $C_{17}H_{25}NO_2$ $M_r = 275,4$
14.	BETA-METADOL betamethadolum	β -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol $C_{21}H_{29}NO$ $M_r = 311,5$
15.	BEZITRAMID bezitramidum	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidin $C_{31}H_{32}N_4O_2$ $M_r = 492,6$
16.	BUPRENORFIN buprenorphinum	21-ciklopropil-7- α -(s)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil/-6,14-endoetano-6,7,8,14-tetrahidrooripavin $C_{29}H_{41}NO_4$ $M_r = 467,7$
17.	DEKSAMFETAMIN dexamfetaminum	(+)-2-amino-1-fenilpropan $C_9H_{13}N$ $M_r = 135,2$
18.	DEKSTROMORAMID dextromoramidum	(+) - 4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-1-pirolidinil]butil] morfolin $C_{25}H_{32}N_2O_2$ $M_r = 392,6$
19.	DEKSTROPROPOKSIFEN dextropropoxyphenum	-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat $C_{22}H_{29}NO_2$

		$M_r = 339,5$
20.	DIAPROMID diapromidum	N-[2-(metilfenetilamino)-propil] propionanilid $C_{21}H_{28}N_2O$ $M_r = 324,5$
21.	DIETILTAMBUTEN diethyltiambutenum	3-dietilamino-1,1-di-(2-tienil)-1-buten $C_{16}H_{21}NS_2$ $M_r = 291,5$
22.	DIFENOKSILAT diphenoxylatum	etilni ester 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{30}H_{32}N_2O_2$ $M_r = 452,6$
23.	DIFENOKSIN diphenoxinum	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- fenilizonipekotska kislina $C_{28}H_{28}N_2O_2$ $M_r = 424,5$
24.	DIHIDROKODEIN dihydrocodeinum	4,5-epoksi-6-hidroksi-3-metoksi-N- metilmorfinan $C_{18}H_{23}NO_3$ $M_r = 301,4$
25.	DIHIDROMORFIN dihydromorphinum	7,8-dihidromorfin $C_{17}H_{21}NO_3$ $M_r = 287,4$
26.	DIMEFEPTANOL dimepheptanolum	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol $C_{21}H_{29}NO$ $M_r = 311,5$
27.	DIMENOKSADOL dimenoxadolum	2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat $C_{20}H_{25}NO_3$ $M_r = 327,4$
28.	DIMETILTAMBUTEN dimethyltiambutenum	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten $C_{14}H_{17}NS_2$ $M_r = 263,4$
29.	DIOKSAFETIL BUTIRAT dioxaphetyli butyras	etil-4-morfolin-2,2-difenilbutirat $C_{22}H_{27}NO_3$ $M_r = 353,5$
30.	DIPIPANON dipipanonom	4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon $C_{24}H_{31}NO$

		$M_r = 349,5$
31.	DROTEBANOL drotebanolum	3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6,14-diol $C_{19}H_{27}NO_4$ $M_r = 333,4$
32.	ETILMETILTAMBUTEN ethylmethyltiambutenum	3-etilmetilamino-1,1-di-(2-tienil)-1-buten $C_{15}H_{19}NS_2$ $M_r = 277,5$
33.	ETILMORFIN ethylmorphinum	3-etilmorfin $C_{19}H_{23}NO_3$ $M_r = 313,4$
34.	ETOKSERIDIN etoxeridinum	etilni ester 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{18}H_{27}NO_4$ $M_r = 321,4$
35.	ETONITAZEN etonitazenum	1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol $C_{22}H_{28}N_4O_3$ $M_r = 396,5$
36.	FENADOKSON phenadoxonum	6-morfolin-4,4-difenil-3-heptanon $C_{23}H_{29}NO_2$ $M_r = 351,5$
37.	FENAMPROMID phenampromidum	N-(1-metil-2-piperidinoetil) propionanilid $C_{17}H_{26}N_2O$ $M_r = 274,4$
38.	FENAZOCIN phenazocinum	2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan $C_{22}H_{27}NO$ $M_r = 321,5$
39.	FENETILIN phenetylinum	(±)-3,7-dihidro-1,3-dimetil-7-(2-[(1-metil-2-feniletil) amino]etil)-1H-purin-2,6-dion $C_{18}H_{23}N_5O_2$ $M_r = 341,4$
40.	FENOMORFAN phenomorphanum	3-hidroksi-N-fenetilmorfinan $C_{24}H_{29}NO$ $M_r = 347,5$
41.	FENOPERIDIN phenoperidinum	etilni ester 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline

		$C_{23}H_{29}NO_3$ $M_r = 367,5$
42.	FENTANIL fentanylum	1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin $C_{22}H_{28}N_2O$ $M_r = 336,5$
43.	FOLKODIN pholcodinum	3-(2-morfolinoetil)morfin $C_{23}H_{30}N_2O_4$ $M_r = 398,5$ $C_{23}H_{30}N_2O_4 \cdot H_2O$ $M_r = 416,5$
44.	FURETIDIN furethidinum	etilni ester 1-(2-tetrahidrofurfuril-oksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{21}H_{31}NO_4$ $M_r = 361,5$
45.	HIDROKODON hydrocodonum	dihidrokodeinon $C_{18}H_{21}NO_3$ $M_r = 299,4$
46.	HIDROKSIPETIDIN hydroxypethidinum	etilni ester 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{15}H_{21}NO_3$ $M_r = 263,3$
47.	HIDROMORFINOL hydromorphinolum	14-hidroksidihidromorfin $C_{17}H_{21}NO_4$ $M_r = 303,4$
48.	HIDROMORFON hydromorphonum	dihidromorfinon $C_{17}H_{19}NO_3$ $M_r = 285,3$
49.	IZOMETADON isomethadonum	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon $C_{21}H_{27}NO$ $M_r = 309,4$
50.	KLONITAZEN clonitazenum	[(2-para-klorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol] $C_{20}H_{23}ClN_4O_2$ $M_r = 386,9$
51.	KODEIN codeinum	3-metilmorfin $C_{18}H_{21}NO_3$ $M_r = 299,4$

		$C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_2O$ $M_r = 317,4$
52.	KODOKSIM codoximum	dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim $C_{20}H_{24}N_2O_5$ $M_r = 372,4$
53.	KOKAIN cocainum (metilni ester benzoilekgonina)	2 β -karbmetoksi-3 β -benzoiloksitropan $C_{17}H_{21}NO_4$ $M_r = 303,4$
54.	LEFETAMIN (SPA) lefetaminum	(-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan $C_{16}H_{19}N$ $M_r = 225,3$
55.	LEVOFENACILMORFAN levophenacylmorphanum	(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan $C_{24}H_{27}NO_2$ $M_r = 361,5$
56.	LEVOMETAMFETAMIN	1-N-alfadimetilfeniletilamin $C_{10}H_{15}N$ $M_r = 149,2$
57.	LEVOMORAMID levomoramidum	(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolin $C_{25}H_{32}N_2O_2$ $M_r = 392,6$
58.	MEKLOKVALON mecloqualonum	3-(o-klorofenil)-2-metil-4-(3H)- kinazolinon $C_{15}H_{11}ClN_2O$ $M_r = 270,7$
59.	METADON methadonum	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon $C_{21}H_{27}NO$ $M_r = 309,4$
60.	METADON (intermediat)	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan $C_{19}H_{22}N_2$ $M_r = 278,4$
61.	METAKVALON methaqualonum	2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kinazolinon $C_{16}H_{14}N_2O$ $M_r = 250,3$
62.	METAMFETAMIN methamfetaminum	(+)-2-metilamino-1-fenilpropan $C_{10}H_{15}N$

		$M_r = 149,2$
63.	METAZOCIN methazocinum	2'-hidroksi-2,5,9-trimetil 6,7-benzomorfan $C_{15}H_{21}NO$ $M_r = 231,3$
64.	METILAMFETAMIN RACEMAT methylamfetaminum racemicum	(±)-N, N-dimetilfenetilamin $C_{10}H_{15}N$ $M_r = 149,2$
65.	METILDEZORFIN methyldeorphinum	6-metil-delta-6-deoksimorfin $C_{18}H_{21}NO_2$ $M_r = 283,4$
66.	METILDIHIDROMORFIN methyldihydromorphinum	6-metildihidromorfin $C_{18}H_{23}NO_3$ $M_r = 301,4$
67.	METILFENIDAT methylphenidatum	metilni ester 2-fenil-2-(2-piperidil)- ocetne kisline $C_{14}H_{19}NO_2$ $M_r = 233,3$
68.	METOPON metoponum	5-metildihidromorfinon $C_{18}H_{21}NO_3$ $M_r = 299,4$
69.	MIROFIN myrophinum	miristilbenzilmorfin $C_{38}H_{51}NO_4$ $M_r = 585,8$
70.	MORAMID (intermediat)	2-metil-3-morfolin-1,1-difenilpropan karboksilna kislina $C_{21}H_{25}NO_3$ $M_r = 339,4$
71.	MORFERIDIN morpheridinum	etilni ester 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4- karboksilne kisline $C_{20}H_{30}N_2O_3$ $M_r = 346,5$
72.	MORFIN morphinum	(5 α ,6 α)-7,8-dehidro-4,5-epoksi-3,6-dihidroksi- N-metilmorfinan $C_{17}H_{19}NO_3$ $M_r = 285,3$ $C_{17}H_{19}NO_3 \cdot H_2O$ $M_r = 303,4$

73.	N-ETILAMFETAMIN	(±)-N-etil-α-metilfeniletilamin C ₁₁ H ₁₇ N M _r = 163,2
74.	NIKODIKODIN nicodicodinum	6-nikotinildihidrokodein C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₄ M _r = 406,5
75.	NIKOKODIN nicocodinum	6-nikotinoilkodein C ₂₄ H ₂₄ N ₂ O ₄ M _r = 404,5
76.	NIKOMORFIN nicomorphinum	3,6-dinikotinoilmorfin C ₂₉ H ₂₅ N ₃ O ₅ M _r = 495,5
77.	NORACIMETADOL noracymethadolum	(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenil-heptan C ₂₂ H ₂₉ NO ₂ M _r = 339,5
78.	NORKODEIN norcodeinum	N-demetilkodein C ₁₇ H ₁₉ NO ₃ M _r = 285,3
79.	NORLEVORFANOL norlevorphanolum	(-)-3-hidroksimorfinan C ₁₆ H ₂₁ NO M _r = 243,3
80.	NORMETADON normethadonum	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon C ₂₀ H ₂₅ NO M _r = 295,4
81.	NORMORFIN normorphinum NORMORFIN 6 HIDRAT normorphinum hexahydricum	N-demetilmorfin C ₁₆ H ₁₇ NO ₃ M _r = 271,3 C ₁₆ H ₁₇ NO ₃ ·6H ₂ O M _r = 379,4
82.	NORPIPANON norpipanonum	4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon C ₂₃ H ₂₉ NO M _r = 335,5
83.	OKSIKODON oxycodonum	14-hidroksidihidrokodeinon C ₁₈ H ₂₁ NO ₄

		$M_r = 315,4$
84.	OKSIMORFON oxymorphonum	14-hidroksidihidromorfinon $C_{17}H_{19}NO_4$ $M_r = 301,3$
85.	OPIJ *** opium	Posušen mlečni sok opijskega maka (<i>Papaver somniferum L.</i>)
86.	PENTAZOCIN pentazocinum	1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metilbut-2-enil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol $C_{19}H_{27}NO$ $M_r = 285,4$
87.	PETIDIN pethidinum	etilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{15}H_{21}NO_2$ $M_r = 247,3$
88.	PETIDIN (intermediat A)	4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin $C_{13}H_{16}N_2$ $M_r = 200,3$
89.	PETIDIN (intermediat B)	etilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline $C_{14}H_{19}NO_2$ $M_r = 233,3$
90.	PETIDIN (intermediat C)	1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kislina $C_{13}H_{17}NO_2$ $M_r = 219,3$
91.	PIMINODIN piminodinum	etilni ester 4-fenil-1-(3-fenilamino-propil)-piperidin-4-karboksilne kisline $C_{23}H_{30}N_2O_2$ $M_r = 366,5$
92.	PIRITRAMID piritramidum	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-amid 4-(1-piperidino)-piperidin-4-karboksilne kisline $C_{27}H_{34}N_4O$ $M_r = 430,6$
93.	PIROVALERON pyrovaleronum	(±)-1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon $C_{16}H_{23}NO$ $M_r = 245,4$
94.	PROHEPTAZIN proheptazinum	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan $C_{17}H_{25}NO_2$ $M_r = 275,4$
95.	PROPERIDIN properidinum	izopropilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline

		$C_{16}H_{23}NO_2$ $M_r = 261,4$
96.	PROPIIHEKSEDRIN propylhexedrinum	N- α -dimetil-cikloheksan-etanamin $C_{10}H_{21}N$ $M_r = 155,3$
97.	PROPIRAM propiramum	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid $C_{16}H_{25}N_3O$ $M_r = 275,4$
98.	RACEMOTORFAN racemethorphanum	(\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan $C_{18}H_{25}NO$ $M_r = 271,4$
99.	RACEMORAMID racemoramidum	(\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolin $C_{25}H_{32}N_2O_2$ $M_r = 392,6$
100.	RACEMORFAN racemorphanum	()-3-hidroksi-N-metilmorfinan $C_{17}H_{23}NO$ $M_r = 257,4$
101.	REMIFENTANIL remifentanilum	1-(2-metoksikarboniletil)-4-fenilpropionilamino)-piperidin-4-karboksilne kislina metilni ester $C_{20}H_{28}N_2O_5$ $M_r = 376,4$
102.	SEKOBARBITAL secobarbitalum	5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturna kislina $C_{12}H_{18}N_2O_3$ $M_r = 238,3$
103.	SUFENTANIL sufentanilum	N-[4-(metoksimetil)-1- β -(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilid $C_{22}H_{30}N_2O_2S$ $M_r = 386,6$
104.	TAPENTADOL tapentadolum	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenol $C_{14}H_{23}NO$ $M_r = 221,3$
105.	TEBAIN	3,6-dimetoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinandien-6,8

			$C_{19}H_{21}NO_3$	
			$M_r = 311,4$	
106.	TEBAKON thebaconum		acetildihidrokodeinon	
			$C_{20}H_{23}NO_4$	
			$M_r = 341,4$	
107.	TETRAHIDROKANABINOL		Izomere: D6a(10a), D6a(7), D7, D8, D10, D9(11) in njegove stereokemične različice	
			$C_{21}H_{30}O_2$	
			$M_r = 314,5$	
108.	TILIDIN tilidinum		(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- cikloheksen-1-karboksilat	
			$C_{17}H_{23}NO_2$	
			$M_r = 273,4$	
109.	TRIHEKSIFENIDIL trihexyphenidylum		1-cikloheksil-1-fenil-1-piperidinpropanol	
			$C_{20}H_{31}NO$	
			$M_r = 301,5$	
110.	TRIMEPERIDIN trimeperidinum		1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidin	
			$C_{17}H_{25}NO_2$	
			$M_r = 275,4$	
111.	ZIPEPROL zipeprolum		4-(2-metoksi-2-feniletin)-1-(metoksifenilmetil)- 1-piperazinetanol	
			$C_{23}H_{32}N_2O_3$	
			$M_r = 384,5$	
112.	KONOPLJA ***** – ekstrakti – rastlina – smola		Cannabis sativa L. ***** – extracta – herba – resina	
113.	NABILON	(6aR,10aR)-1-hidroksi-6,6-dimetil-3-(2- metiloktan-2-il)-7,8,10,10a-tetrahidro- 6aH-benzo[c]kromen-9-on	$C_{24}H_{36}O_3$	372,5

SKUPINA III

a.1.0 Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)

***** Uporaba konoplje v medicinske namene je dovoljena v zdravilih v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) ter v skladu s predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje.

Zaporedna številka	Prepovedana droga	Kemijsko ime
1.	ALOBARBITAL allobarbitalum	5,5-dialilbarbiturna kislina $C_{10}H_{12}N_2O_3$ $M_r = 208,2$
2.	AMINOREKS aminorexum	2-amino-5-fenil-2-oksazolin $C_9H_{10}N_2O$ $M_r = 162,2$
3.	AMOBARBITAL amobarbitalum	5-etil-(3-metilbutil)barbiturna kislina $C_{11}H_{18}N_2O_3$ $M_r = 226,3$
4.	BARBITAL barbitalum	5,5-dietilbarbiturna kislina $C_8H_{12}N_2O_3$ $M_r = 184,2$
5.	BRALOBARBITON bralobarbitonum	5-alil-5-(2-bromalil)barbiturna kislina $C_{10}H_{11}BrN_2O_3$ $M_r = 287,1$
6.	BUTALBITAL butalbitalum	5-alil-5-(2-metilpropil)barbiturna kislina $C_{16}H_{16}N_2O_3$ $M_r = 224,3$
7.	BUTOBARBITAL butobarbitalum	5-alil-5-izobutilbarbiturna kislina $C_{10}H_{16}N_2O_3$ $M_r = 212,2$
8.	CIKLOBARBITAL cyclobarbitalum	5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kislina $C_{12}H_{16}N_2O_3$ $M_r = 236,3$
9.	ETINAMAT ethinamatum	1-etinilcikloheksil karbamat $C_9H_{13}NO_2$ $M_r = 167,2$
10.	ETKLORVINOL ethchlorvynolum	1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol C_7H_9ClO

		$M_r = 144,6$
11.	FENOBARBITAL phenobarbitalum	5-etil-5-fenilbarbiturna kislina $C_{12}H_{12}N_2O_3$ $M_r = 232,2$
12.	GLUTETIMID glutethimidum	2-etil-2-fenilglutarimid $C_{13}H_{15}NO_2$ $M_r = 217,3$
13.	MEPROBAMAT meprobamatum	2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat $C_9H_{18}N_2O_4$ $M_r = 218,3$
14.	METILFENOBARBITAL methylphenobarbitalum	5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kislina $C_{13}H_{14}N_2O_3$ $M_r = 246,3$
15.	METIPRILON methyprylonum	3,3-dietil-5-metil-2,4- piperidin-dion $C_{10}N_{17}NO_2$ $M_r = 183,2$
16.	PENTOBARBITAL pentobarbitalum	5-etil-5-(1-metilbutil) barbiturna kislina $C_{11}H_{18}N_2O_3$ $M_r = 226,3$
17.	SEKBUTABARBITAL secbutabarbitalum	5-etil-5-(1-metilpropil) barbiturna kislina $C_{10}H_{16}H_2O_3$ $M_r = 212,2$
18.	VINILBITAL vinylbitalum	5-(1-metilbutil)-5- vinilbarbiturna kislina $C_{11}H_{16}N_2O_3$ $M_r = 224,3$

b.1.0 Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki

Zaporedna številka	Prepovedana droga	Kemijsko ime
1.	ALPRAZOLAM alprazolamum	8-klor-1 metil-6-fenil-4H-s- triazolo /4,3-a/ /1,4/ benzodiazepin

		$C_{17}H_{13}ClN_4$ $M_r = 308,8$
2.	BROMAZEPAM bromazepamum	7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on $C_{14}H_{10}BrN_3O$ $M_r = 316,2$
3.	BROTIZOLAM brotizolamum	2-bromo-4-(o-klorofenil)-9-metil-6H- tieno [3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] [1,4] diazepin $C_{15}H_{10}BrClN_4S$ $M_r = 393,7$
4.	CINOLAZEPAM cinolazepamum	7-klor-5-(2-fluorfenil)-2,3-dihidro-3- hidroksi-2-okso-1H-1,4-benzodiazepin-1- propionitril $C_{18}H_{13}ClFN_3O_2$ $M_r = 357,8$
5.	DELORAZEPAM delorazepamum	7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-2H- 1,4-benzodiazepin-2-on $C_{15}H_{10}Cl_2N_2O$ $M_r = 305,2$
6.	DIAZEPAM diazepamum	7-klor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H- 1,4-benzodiazepin-2-on $C_{16}H_{13}ClN_2O$ $M_r = 284,7$
7.	ESTAZOLAM estazolamum	8-klor-6-fenil-4H-s-triazol /4,3- α /1,4/ benzodiazepin $C_{16}H_{11}ClN_4$ $M_r = 294,7$
8.	ETIL LOFLAZEPAT ethylis loflazepas	etil 7-klor-5-(o-fluorfenil)-2,3- dihidro-2-okso-1H-1,4 benzodiazepin-3- karboksilat $C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$ $M_r = 360,8$
9.	FLUDIAZEPAM fludiazepamum	7-klor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1- metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

		$C_{16}H_{12}ClFN_2O$ $M_r = 302,7$
10.	FLUNITRAZEPAM flunitrazepamum	5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{16}H_{12}FN_3O_3$ $M_r = 313,3$
11.	FLURAZEPAM flurazepamum	7-klor-1- /2-(dietilamino) etil/-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{21}H_{23}ClFN_3O$ $M_r = 387,9$
12.	HALAZEPAM halazepamum	7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{17}H_{12}ClF_3N_2O$ $M_r = 352,7$
13.	HALOKSAZOLAM haloxazolamum	10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidroksazol /3,2-d/ /1,4/ benzodiazepin-6-(H5)-on $C_{17}H_{14}BrFN_2O_2$ $M_r = 377,2$
14.	KAMAZEPAM camazepamum	7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (ester) $C_{19}H_{18}ClN_3O_3$ $M_r = 371,8$
15.	KETAZOLAM ketazolamum	11-klor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H- /1,3/ -oksazino /3,2d/ /1,4/ benzodiazepin-4,7 (6H)-dion $C_{20}H_{17}ClN_2O_3$ $M_r = 368,8$
16.	KLOBAZAM clobazamum	7-klor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4-(3H,5H)-dion $C_{16}H_{13}ClN_2O_2$ $M_r = 300,7$
17.	KLOKSAZOLAM cloxazolamum	10-klor-11b-(o-klorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-oksazolo-/3,2-d/ /1,4/benzodiazepin-6 (5H)-on

		$C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_2$ $M_r = 349,2$
18.	KLONAZEPAM clonazepamum	5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H- 1,4-benzodiazepin-2-on $C_{15}H_{10}ClN_3O_3$ $M_r = 315,7$
19.	KLORAZEPAT (monokalijeva in dikalijeva sol) clorazepamum	7-klor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H- 1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kislina $C_{16}H_{11}ClN_2O_3$ $M_r = 314,7$
20.	KLORDIAZEPOKSID chlordiazepoxidum	7-klor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4- benzodiazepin-4-oksidi $C_{16}H_{14}ClN_3O$ $M_r = 299,8$
21.	KLOTIAZEPAM clotiazepamum	5-(o-klorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1- metil-2H-tieno /2,3-e/-1,4-diazepin-2-on $C_{16}H_{15}ClN_2OS$ $M_r = 318,8$
22.	LOPRAZOLAM loprazolamum	6-(o-klorfenil)-2,4-dihidro-2- /((metil- 1-piperazinil) metilen/-8-nitro-1H- imidazo /1,2-a/ /1,4/ benzodiazepin-1-on $C_{23}H_{21}ClN_6O_3$ $M_r = 464,9$
23.	LORAZEPAM lorazepamum	7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{15}H_{10}Cl_2N_2O_2$ $M_r = 321,2$
24.	LORMETAZEPAM lormetazepamum	7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3- hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on $C_{16}H_{12}Cl_2N_2O_2$ $M_r = 335,2$
25.	MEDAZEPAM medazepamum	7-klor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H- 1,4-benzodiazepin $C_{16}H_{15}ClN_2$

		$M_r = 270,8$
26.	MIDAZOLAM midazolamum	8-klor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H- imidazo /1,5-a/ /1,4/ benzodiazepin $C_{18}H_{13}ClFN_3$ $M_r = 325,8$
27.	NIMETAZEPAM nimetazepamum	1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H- 1,4-benzodiazepin-2-on $C_{16}H_{13}N_3O_3$ $M_r = 295,3$
28.	NITRAZEPAM nitrazepamum	1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on $C_{15}H_{11}N_3O_3$ $M_r = 281,3$
29.	NORDAZEPAM nordazepamum	7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on $C_{15}H_{11}ClN_2O$ $M_r = 270,7$
30.	OKSAZEPAM oxazepamum	7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil- 2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{15}H_{11}ClN_2O_2$ $M_r = 286,7$
31.	OKSAZOLAM oxazolamum	10-klor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil- 11b-feniloksazolo /3,2d/ /1,4/ benzodiazepin-6 (5H)-on $C_{18}H_{17}ClN_2O_2$ $M_r = 328,8$
32.	PINAZEPAM pinazepamum	7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2- propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{18}H_{13}ClN_2O$ $M_r = 308,8$
33.	PRAZEPAM prazepamum	7-klor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro- 5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{19}H_{17}ClN_2O$ $M_r = 324,8$
34.	TEMAZEPAM	7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-

	temazepamum	fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on $C_{16}H_{13}ClN_2O_2$ $M_r = 300,7$
35.	TETRAZEPAM tetrazepamum	7-klor-5-(cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro- 1-metil-2H-1,4-benzodiazepin $C_{16}H_{17}ClN_2O$ $M_r = 288,8$
36.	TRIAZOLAM triazolamum	8-klor-6-(o-klorfenil)-1-metil-4H-s- triazolo /4,3-a/ /1,4/ benzodiazepin $C_{17}H_{12}Cl_2N_4$ $M_r = 343,2$
37.	ZOLPIDEM zolpidemum	N, N, 6-trimetil-2-(4 metilfenil)- imidazo(1,2-a) piridin-3-acetamid $C_{19}H_{21}N_3O$ $M_r = 307,4$

c.1.0 Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi)

Zaporedna številka	Prepovedana droga	Kemijsko ime
1.	ALILOKSIDIMETOKSIFENETILAMIN (2 AL)	4-aliloksi-3,5-dimetoksi fenetilamin $C_{13}H_{19}NO_3$ $M_r = 237,3$
2.	AMFEPRAMON amfepramonum	2-(dietilamino)propiofenon $C_{13}H_{19}NO$ $M_r = 205,3$
3.	BENZFETAMIN benzfetaminum	N-benzil-N-a-dimetilfenetilamin $C_{17}H_{21}N$ $M_r = 239,4$
4.	BROMDIMETOKSIFENETILAMIN (BDMPEA, 2 C-B)	4-bromo-2,5-dimetoksifenetilamin $C_{10}H_{14}NO_2Br$ $M_r = 260,2$
5.	FENDIMETRAZIN phendimetrazinum	(+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

		$C_{12}H_{17}NO$ $M_r = 191,3$
6.	FENKAMFAMIN fencamfaminum	(±)-N-etil-3-fenilbiciklo (2,2,1)- heptan-2-amin $C_{15}H_{21}N$ $M_r = 215,3$
7.	FENPROPOREKS fenproporexum	(±)-3-/(α-metilfeniletil) amino/ propionitril $C_{12}H_{16}N_2$ $M_r = 188,3$
8.	FENTERMIN phenterminum	α-α-dimetilfenetilamin $C_{10}H_{15}N$ $M_r = 149,2$
9.	GHB	Gama hidroksi butanojska kislina $C_4H_8O_3$ $M_r = 104,1$
10.	KATIN cathinum	(+)-treo-2-amino-1-hidroksi-1 fenil-propan $C_9H_{13}NO$ $M_r = 151,2$
11.	LEFETAMIN lefetaminum	(-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan $C_{16}H_{19}N$ $M_r = 225,3$
12.	MAZINDOL mazindolum	5-(p-klorfenil)-2,5-dihidro-3H- imidazo-(2,1-a)-izoindol-5-ol $C_{16}H_{13}ClN_2O$ $M_r = 284,7$
13.	MEFENOREKS mefenorexum	(±)-N-(3-klorpropil)-α- metilfenetil-amin $C_{12}H_{18}ClN$ $M_r = 211,7$
14.	MESOKARB mesocarbum	3-(α-metilfenetil)-N -(fenilkarbamoil)sidnonimin $C_{18}H_{18}N_4O_2$

		$M_r = 322,4$
15.	METILENDIOKSIBUTILAMFETAMIN	(+/-)-N-butyl-alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-etanamin $C_{14}H_{21}NO_2$ $M_r = 235,3$
16.	PEMOLIN pemolinum	2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on $C_9H_8N_2O_2$ $M_r = 176,2$
17.	PIPRADROL pipradrolum	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanol $C_{18}H_{21}NO$ $M_r = 267,4$

Na seznamu so tudi izomere navedenih učinkovin, če so take izomere mogoče za posamezno kemijsko zgradbo in če niso posebej izvzete; poleg tega: estri in etri (na splošno: oblike učinkovin) vseh učinkovin na tem seznamu, razen če so vključeni na druge sezname (skupina I in III); pa tudi: soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, če so take soli mogoče.

* In drugi dušikovi(V) petvalentni derivati morfina, zlasti morfin-N-oksidi in derivati; med njimi je tudi kodein-N-oksidi.

** Dekstrometorfan [(+)-3-metoksi-N-metilmorfinan] in dekstorfan [(+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan] sta izomeri učinkovin levometorfan in levorfanol, ki sta namenoma izpuščeni s tega seznama.

*** Opij: za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določili Konvencije 1961 vsi pripravki, ki so izdelani neposredno iz opija, štejejo za opij (pripravki). Če niso izdelani neposredno iz opija, temveč iz zmesi njegovih alkaloidov (na primer pantopon, omnopon in papaveretum), se štejejo za morfin (pripravki).

**** Za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določili Konvencije 1961 pripravki iz listov koke, ki vsebujejo več kot 0,1 odstotka kokaina in so izdelani neposredno iz listov koke, štejejo za liste koke (pripravki).