

ZAHTEVE ZA ENOTO PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK

Izvirne matične rastline se vzdržujejo in razmnožujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru v razmerah, ki preprečujejo vsako možnost okužbe z zračnimi ali talnimi vektorji. Prostor mora biti zavarovan zlasti pred insekti, prenašalci virusnih in virusom podobnih boleznih ter pred površinskimi in meteornimi vodami. Izvirne matične rastline morajo biti v loncih ali posodah, ki morajo biti na ustrezno izoliranih tleh in ločene od ostalih kategorij razmnoževalnega materiala. Izvirne matične rastline različnih partij morajo biti med seboj ločene in posamič označene najmanj z oznako sorte, partije in kategorije, datumom pridobitve in datumom zadnje uradne potrditve.

Razmnoževalni material izvornih matičnih rastlin se lahko shrani tudi v tkivni kulturi v *in vitro* pogojih. Razmnoževalni material se pred shranjenem v *in vitro* pogojih zaporedno oštevilči in označi najmanj z oznako partije izvornih matičnih rastlin ter datumom shranitve.

Osnovne matične rastline se vzdržujejo in razmnožujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru v razmerah, v katerih je možnost okužbe z zračnimi in talnimi vektorji na najnižji možni ravni. Osnovne matične rastline se lahko vzdržujejo v istem rastlinjaku ali zavarovanem prostoru kot izvirne matične rastline, vendar morajo biti med seboj fizično ločene. Osnovne matične rastline različnih partij morajo biti med seboj ločene in označene najmanj z oznako sorte, partije in kategorije, datumom razmnožitve in datumom zadnje uradne potrditve.

Certificirane sadike se pridobijo z razmnoževanjem uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka. Certificirane sadike različnih partij morajo biti med pridelavo ves čas ločene med seboj. Označene morajo biti najmanj z oznako sorte in partije ter datumom razmnožitve.

Standardne sadike se vzgojijo iz uradno potrjenega semena v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru. Za vzgojo se uporabi nov rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice, ki so prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih boleznih iz Priloge 1 tega pravilnika. Standardne sadike različnih partij morajo biti med pridelavo ves čas ločene med seboj. Označene morajo biti najmanj z najmanj z oznako sorte in partije semena, ki je bilo uporabljeno za vzgojo standardnih sadik.

Za razmnoževanje izvornih in osnovnih matičnih rastlin ter za pridelavo certificiranih in standardnih sadik se uporabi nov rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice, ki so prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih boleznih iz Priloge 1 tega pravilnika.

Certificirane in standardne sadike se lahko pred trženjem utrdijo v mrežniku ali v senčnici, če sta mrežnik in senčnica ograjena in zavarovana tako, da nepooblaščenim osebam dostop ni mogoč. Okoli mrežnika ali senčnice mora biti najmanj dvometrski pas, ki je brez vseh rastlin ali pa stalno košen. Sadike ne smejo priti v stik z ogorčicami, ki so prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih boleznih iz Priloge 1 tega pravilnika. V ta namen je treba zemljo v tleh predhodno testirati na prisotnost ogorčic ali pa sadike posaditi v steriliziran rastni substrat v lončke in tako, da se prepreči neposreden stik korenin s tlemi.